



Wirtschaftlich



Praktisch



Umweltschonend

Mamut 2518 - 3828

- von 2500 L bis 3800 L Tankinhalt
- von 18 bis 28 m Arbeitsbreite
- 0,8 m Bodenfreiheit und 3,50 m Gesamthöhe, je nach Ausführung
- kompakte Bauweise, Gestänge liegt hinter der Schlepperkabine



Übersichtliche und einseitige Bedienung der Spritze



AGRIO-Pneumatik zur kompletten Regelung der Spritze

Mamut 4018 - 6039

- von 4000 L bis 6000 L Tankinhalt
- von 18 bis 39 m Arbeitsbreite
- 0,8 m Bodenfreiheit und 3,60 m Gesamthöhe, je nach Ausführung
- luftgefedertes Fahrwerk für alle Bodenverhältnisse
- kompakte Bauweise, Gestänge liegt bis 33 m hinter der Schlepperkabine
- Basic Terminal Top zur optimalen Bedienung



MAMUT 3500 L, 27 m



Dreieckskonstruktion für beste Stabilität



Stabile Gestängelage durch optimale Dämpfungskinematik



MAMUT 6000 L, 30 m

Mamut 7024 - 8039

- von 7000 L bis 8000 L
- von 24 bis 39 m Arbeitsbreite
- Hitchanhängung über Kugelkopf mit 4 t Tragkraft
- luftgefedertes Fahrwerk mit einer Achse, Bereifung 520/85 R46
- Gestänge liegt hinter der Schlepperkabine
- Basic Terminal Top zur optimalen Bedienung



MAMUT 7000 L, 24 m

Aufbauspritze TIGER für MB Trac, Unimog, JCB und Bräutigam Hydrotrac

- von 2500 L bis 8000 L, je nach Trägerfahrzeug
- von 18 bis 39 m Arbeitsbreite
- Basic Terminal Top zur optimalen Bedienung



Bräutigam Hydrotrac mit Aufbauspritze
6500 L, 30 m



Bräutigam Hydrotrac mit Aufbauspritze
6500 L, 30 m



Zentrale Schlauchführung im
Hubmast über Gliederkette



Hochklappbare Comfort
Einspülschleuse



Absolut synchrones Einklappen, auch
in schwierigen Hanglagen



3 m Anfahrssicherung nach vorne und
hinten



Symetrische und Asymetrische
Teilkklappung*



Automatische Gestängeführung über
Parallelomat oder Distance-Control*

Grund- und Wahlausstattung



Pneumatische EinzeldüSENSCHALTUNG, auch mit MehrfachdüSENKÖRPERN und Section-Control*



Schleppschlauchanlage in 50 cm oder 25 cm Abstand*



AR-Spritzpumpen von 250 L – 370 L



Manueller oder automatischer Nachlauf der Spritze über eine Lenkdeichsel*



Befüllpumpe bis 800 L/min*



Hydraulischer Abstellfuß*



Luftgedertes Fahrwerk*



Rechnerausstattung nach Wunsch




Großer Frischwasserbehälter mit integriertem Stauraum und Außenwaschanlage



Windmesser zur gezielten Abdriftvermeidung*

Alle Maschinen BBA erklärt, Nr. 1533, Betriebserlaubnis bis 40km/h Umfangreiche Garantiebedingungen.
Weitere Sonderausstattungen, Spezialgestänge für Sonderkulturen und vieles mehr auf Anfrage.



Rechnerausstattung nach Wunsch

In Lieferumfang und Konstruktion behalten wir uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
* = Sonderausstattung

AGRIPP GmbH & Co. KG Pflanzenschutztechnik

Wir sind Ihr Ansprechpartner für moderne Pflanzenschutztechnik. Sie erhalten bei uns Anbau-, Anhänger- und Aufbauspritzen der Fa. AGRIO, sowie Selbstfahrer der Fa. Bräutigam. Zu unserem Programm gehören ebenfalls Spezialmaschinen für den Obst- und Gemüsebau. Hinzu kommt ein reger Handel mit Gebrauchsmaschinen.



WIR HABEN IHRE MASCHINE!

Unser Service, endet für Sie nicht beim Kauf der Maschine.

Beratung, Wartung, Reparatur, technische Aufrüstung, Ersatzteilversorgung, Zubehör, Spritzen-TÜV und noch vieles mehr erhalten Sie direkt bei uns. Sie sehen, WIR sind der richtige Ansprechpartner, wenn es für SIE um das Thema Pflanzenschutztechnik geht.

Kompetent - Schnell - Gut

Unser Service für Ihre Spritze



Empfehlen Sie uns weiter.

Ihr AGRIPP Team

AGRIPP Hauptsitz

Hündlingsen 10
59514 Welver

Tel: 02384/26 83
Fax: 02384/59 54

info@agrripp.de
www.agripp.de



Filiale

Langensalzer Str. 1a
99958 Illeben

Tel: 03603/8955 61
Fax: 03603/8955 62

Ralf.Keller@agrripp.de

AGRIO MODERNÍ

ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY
s.r.o.

Mříč 66
38203 Křemže

info@agrioc.cz
www.agrioc.cz/de



24 Std.

Service Nummer

02384/9632314

