



Pflanzenschutz- Technik

TIGER 2500I – 10000I



Wirtschaftlich



Praktisch



Umweltschonend



Aufbau

- Sie suchen eine Spritze, die zu Ihnen passt und die Ausstattung die Sie sich wünschen?
- Sie suchen eine Maschine, mit der Sie auch in Zukunft flexibel und kostengünstig arbeiten können?
- Sie suchen einen Partner, auf den Sie sich verlassen können?

Willkommen bei AGRIO!
Wirtschaftlich – Praktisch – Umweltschonend
Ihr Anspruch – Unser Versprechen!



Gestänge in Dreiecksbogenkonstruktion



GFK Tank, reissfest, stabil und einfach zu reinigen



TIGER 6036 auf Bräutigam Hydrotrak



Optimale Gestängedämpfung durch die AGRIO Dämpfungskinetik



Zentrale Schlauchführung im Hubmast über Gliederkette

Die Aufbauspritze TIGER 2021 – 10036 erhalten Sie in den Tankgrößen

- 2000 l, 2500 l, 3000 l für den Unimog, JCB oder vergleichbare Trägerfahrzeuge und mit
- 4000 l, 6000 l, 7500 l, 10.000 l für den Bräutigam Hydrotrac oder vergleichbare Trägerfahrzeuge und in Gestängebreiten von 21-36 m.

Bei den Ausstattungsmöglichkeiten bleiben keine Wünsche offen. Ob in Grundausstattung oder als „High-End“-Maschine mit ISOBUS und Teilflächenspezifischer Ausbringung. Sie entscheiden wir Ihre TIGER aussieht. Dabei gehen wir ganz gezielt auf Ihre Wünsche und Ideen ein. Diese Flexibilität erreichen wir durch unser Baukastensystem, das auf die unterschiedlichen Größen und Trägerfahrzeuge angepasst ist.

Fragen Sie nach Ihrem persönlichen Angebot für Ihre Maschine.



TIGER 6030 auf Bräutigam Hydrotrac

Grundausstattung



ISOBUS Grundausstattung mit Müller Basic-Terminal



Agrio Pneumatik zur kompletten Regelung der Maschine



Comfort-Terminal und automatisches Teilbreitenschalten – SECTION-Control



Befüllpumpe bis 800 l/min



Hochklappbare Comfort Einspülschleuse



Auf die Arbeitsbreite und Einsatzzwecke angepasste AR Pumpen



Automatische Gestängeführung über Parallelomat oder Distance-Control



Pneumatische Einzeldüsensteuerung und Multi-Select oder Vario-Select



Ringspüleleitung bis zur letzten Teilbreite



3 m Anfahrssicherung nach vorne und hinten wirkend



TIGER 6036 auf Bräutigam Hydrotrac

Wahlausstattung

Wahlausstattung



Flexible Arbeitsbreiten und Winkelhub



Windmesser zur zielgerichteten Applikation



TIGER 6030 auf Bräutigam Hydrotrac

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten

- Freie Teilbreitenwahl in Breite und Anzahl (max. 18)
- Arbeitsscheinwerfer
- Radarsensor zur schlupffreien Geschwindigkeitsmessung
- Spezielle Befüllanschlüsse
- Agrolink oder Ecofill
- Tank-Control
- Abstellstützen
- Umklappbare Turmenden für eine frei zugängliche Anhängerkupplung

Weitere Sonderausstattungen, Spezialgestänge für Sonderkulturen und vieles mehr auf Anfrage.

Und sonst?

- › Alle Maschine sind JKI anerkannt
- › Profitieren Sie von unseren umfangreichen Garantiebedingungen
- › Ausschließlich geprüfte und zuverlässige Zulieferer (Müller-Elektronik, BPW, Agro-Top, Lechler,...)
- › Ein schneller und erstklassiger Service
- › Einweisung durch unsere geschulten Mitarbeiter
- › Günstige Ersatzteilpreise, attraktive Düsen- und Zubehörpreise

In Lieferumfang und Konstruktion behalten wir uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.

Bräutigam Hydrotrac

Genauso wichtig wie die Spritze ist das Trägerfahrzeug. Erst in Kombination von Spritze und Fahrzeug erhalten Sie eine schlagkräftige und wirtschaftliche Maschine. Um die Leistung der Spritze voll abzurufen empfehlen wir den Hydrotrac der Fa. Bräutigam.

Das mit einem Deutz Motor betriebene Fahrzeug überzeugt durch sein durchdachtes Konzept, die hohe Bodenfreiheit und vielem mehr.

Das Fahrzeug

- Tier III - Deutz Motoren von 140 kw (190 PS) bis 200 kw (272 PS)
- Fahrtrieb mit Axialkolbenpumpen von Rexroth oder Sauer Danfoss
- Radmotoren von Poclain
- Im Ölbad laufende Bremse
- 4 Geschwindigkeitsstufen
- Tempomat und automotives Fahren
- Hydraulische Differenzialsperre
- Hydropneumatische Vorderachsfederung
- Pneumatische Hinterachsfederung
- Vorderachs-, Hinterachs-, Allrad- und Hundeganglenkung
- 40 km/h Zulassung



Fahrzeugleitstand

Bräutigam GmbH

Dorlaer Weg 2
34281 Gudensberg
Tel: 05603-4592
Fax: 05603-5920
brauetigam.landtechnik@t-online.de
www.braeutigam-landtechnik.de



Bräutigam Hydrotrac mit TIGER 6032

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung inkl. Druckluftbremsanlage
- Mechanische oder hydraulische Spurverstellung
- Rückfahrvideosystem
- CleanFix Kühlerreinigung
- Achsschenkelhöhung (1,40 m oder 1,70 m)
- Bereifung nach Wunsch



Bräutigam Hydrotrac mit TIGER 6030

AGRIO Moderní Změdělské Služby s.r.o.

Ihr Hersteller für hochwertige Pflanzenschutztechnik seit 1993. Mit Maschinen der Fa. AGRIO setzen Sie auf die Kompetenz des größten Tschechischen Spritzenherstellers. Wir verwenden hochwertigen Stahl und ausschließlich geprüfte Teile von ausgewählten Zulieferern. Im Dialog mit unseren Kunden und unseren Zulieferern werden die Maschinen sinnvoll weiterentwickelt. Motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter komplettieren das Bild. AGRIO bietet Ihnen eine der größten Auswahl an Anhänger- und Aufbauspritzen an, die Sie auf dem europäischen Markt finden.

Wir bauen Ihre Maschine!



MAMUT 2500 I – 3800 I



MAMUT XL 7000 I – 8000 I



MAMUT 4000 I – 6000 I



TIGER 2500 I – 10.000 I

AGRIPP GmbH & CoKG

Ihr kompetenter Ansprechpartner für die AGRIO Anhänger- und Aufbauspritzen. Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Beratung, wenn Sie eine neue Spritze suchen und sind Ihr Partner, wenn es um Service, Zubehör- und Ersatzteile geht. Langjährige Erfahrung im Bereich der Pflanzenschutztechnik, regelmäßige Schulungen und ein hohes Fachwissen kennzeichnen unsere Mitarbeiter. Hinzu kommt ein reger Handel mit Gebrauchsmaschinen. Fragen Sie uns, wenn es für Sie um das Thema Pflanzenschutz geht!



**AGRIO MODERNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY**
s.r.o.
Mříč 66
38203 Křemže
info@agrio.cz
www.agrio.cz/de



AGRIPP Hauptsitz
Hündlingsen 10
59514 Welver
Tel: 02384/26 83
Fax: 02384/59 54
info@agrapp.de
www.agripp.de



Filiale
Langensalzer Str. 1a
99958 Illeben
Tel: 03603/89 55 61
Fax: 03603/89 55 62
Ralf.Keller@agrapp.de

**24 Std.
Servicenummer**
0049-(0)2384-9632314

