

# Pflanzenschutztechnik ist unsere Stärke

NEUHEITEN  
2026

## FlowBoom-Ausgleich




- Neue Gestängesteuerung mit „schwimmender“ Hydraulik
- Besonders stabil in Kurven und beim Wenden
- Minimale Spritzhöhe 30 cm
- Automatischer und manueller Modus
- Die Ausleger arbeiten unabhängig von der Neigung des Fahrwerks
- 10-mal schnellere Reaktion auf Neigungsänderungen als bisher



## AirPatch

- Präzise Behandlung von Unkrautnestern
- Im Gegensatz zur punktuellen Anwendung, erfolgt eine bessere Wirksamkeit der Behandlung, ohne das Risiko der Resistenzbildung
- Offline gemäß Ausbringungskarte oder online mithilfe von DAT-Kameras
- Pneumatisch abschaltbare Düsenhalter mit reduziertem Luftvolumen
- Schnelles Ein- und Ausschalten der Düsen
- Hohe Zuverlässigkeit
- Niedrige Betriebskosten



# DINO III

- Die neue Generation der CLAAS X11-Kabinen
- Geringerer Dieserverbrauch dank größerer Fahrpumpen mit 280 cm<sup>3</sup>
- Frontbefüllung des Haupttanks erleichtert die Handhabung der Maschine auf dem Feld beim Befüllen
- Neues Design



# GIGANT

- Aktive Steuerung beider Achsen über ISOBUS-Terminal/Joystick
- Erhöhung der Achslast um insgesamt 2,5 t  
10 t pro Achse auf der Straße,  
12 t auf dem Feld



# NAPA & ALKA

- Verbesserte Abdeckungen für Bedienelemente und Stauffächer
- Neues Design
- Bessere Ergonomie
- Rahmen aus Edelstahl



# Geringe Gesamthöhe

- Die Konstruktion des Gestänges mit komplett überarbeitetem Design ermöglicht das Zusammenklappen des Gestänges mit einer Länge von bis zu 36 m hinter der Traktorkabine



# Manometer am TANK-Control III



- Übersicht über den Druck der Spritzpumpe während des Betriebs der Einspülschleuse am Außenterminal TANK-Control III
- Mehr Bedienkomfort

# Schutzschutz am Gestänge

- Schutz vor Erde der durch die Räder hochgewirbelt wird
- Einfache Montage und Lieferung auch für ältere Maschinen



# LACOS - LC: TWO

- Das neueste ISOBUS-Terminal von LACOS in den Varianten Mini und Max
- 7- und 12-Zoll-Touchscreen mit Antireflexbeschichtung
- Online-Übertragung von Applikationskarten
- Fernwartungszugang



## Filterschlüsselsatz

- Werkzeug zum einfachen Lösen der Überwurfmutter an Einfüll-, Ansaug- und Druckfiltern



Schlüssel für Filter T9 - 3"



Schlüssel für Filter T7 - 2"



Schlüssel Druckfilter Filter T6 - 1 1/2"



Schlüssel Druckfilter Filter T5 - 1 1/4"



Schlüssel für Ventil 2"



Schlüssel für Ventil 1 1/2"

